

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN 2015 DER STADTGEMEINDE KLOSTERNEUBURG

I. ABSCHNITT Bebauungsbestimmungen für das Bauland

1. Bauplatzschaffung
 - (1) Die Mindestgröße der durch eine Grundteilung neu zu schaffenden Bauplätze beträgt 500 m².
 - (2) Die Bauplatzbreite im Bereich des Baufeldes (das ist der bebaubare Bereich des Bauplatzes) muss bei der durch eine Grundteilung zu schaffenden Bauplätze in der offenen Bebauung mindestens 18 m betragen und darf in der gekuppelten Bebauungsweise mindestens 14 m betragen.
2. Bauplatzausnutzung
 - (1) Bei allen Eckgrundstücken im Bauland mit geschlossener Bebauungsweise gilt eine Bebauungsdichte, die um 50% höher ist, als die in der Plandarstellung festgelegte. Die erhöhte Bebauungsdichte darf jedoch 90% der Fläche des Bauplatzes nicht überschreiten.
 - (2) Wenn im Bauland (Plandarstellung) für die betreffende Baulandfläche die Bebauungsdichte mit „0,00“ verordnet ist, so ist die maximal bebaubare Fläche aus der Tabelle zu entnehmen.
 - (3) Zwischenwerte sind nach folgender Formel zu ermitteln:

$$y = \sqrt{b^2 - \left(b^2 \frac{(x-a)^2}{a^2} \right)}$$

- Parameter: a = 4000m² b = 300m² x=Bauplatz in m² y = bebaubare Fläche in m²
- (4) Für Grundstücke über 4000 m² sind jeweils 300 m² die maximal bebaubare Fläche. (Tabelle siehe Anhang)
 3. Schutz des Orts- und Landschaftsbildes
 - (1) Jede Änderung der Höhenlage des Geländes ist, soweit in Absatz 2 nicht anders geregelt, unzulässig.
 - (2) Für das Bauvorhaben technisch notwendige sowie darüber hinausgehende, der Schaffung ebener Flächen dienende Veränderungen des Geländes sind auf das unbedingt für die widmungsgemäße Nutzung notwendige Ausmaß zu beschränken. Sie sind dermaßen auszuführen, dass der Eingriff in das Gelände sich in das Orts- und Landschaftsbild einfügt. Bei Eingriffen von mehr als 1 m Höhe und/oder 100 m² Fläche ist jedenfalls die harmonische Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild durch ein diesbezüglich positives Gutachten nachzuweisen.
 - (3) Alle Schauseiten von Bauwerkfronten, die Sichtseiten von Böschungsmauern, Werbe- und Ankündigungsanlagen, Informationstafeln, Gewerbeschilder, Geschäftsaufschriften bzw. Lichtreklamen an Hauswänden sind harmonisch zu gestalten und zu gliedern und haben sich in die bestehende Bebauung, falls vorhanden, einzufügen. Zur Vermeidung störender Auswirkungen auf das Ortsbild ist bei der Errichtung von Werbetafeln und -anlagen über 1 m² Fläche und bei der Errichtung von Antennen- und Sendemasten über 5 m Gesamthöhe ein positives Ortsbildgutachten nachzuweisen.
 4. Freiflächen und deren Ausgestaltung
 - (1) In Freiflächen sind nur jene Maßnahmen zulässig, die weder einer Baubewilligung noch einer Bauanzeige bedürfen.
 - (2) Die Gestaltung der Freifläche hat dem im Bebauungsplan festgelegten Funktionstyp zu entsprechen.
 - (3) Zur Sicherung des Orts- und Landschaftsbildes werden im Bebauungsplan Freiflächen festgelegt und einem Funktionstyp zugeordnet. Dieser Funktionstyp beschreibt die Ausgestaltung der Freifläche und wird wie folgt festgelegt:
 1. Städtische Grünverbindungen
Diese stellen Verbindungen zwischen großräumigen Grünräumen her und sind ein wichtiges Gliederungselement des Stadtraumes. In diesen sollen die bestehenden, zusammenhängenden Grünflächen mit Gehölzbestand erhalten bleiben.
Die Ausgestaltung dieser Freiflächen hat durch die Erhaltung und die Pflege der bestehenden, zusammenhängenden Grünflächen und ihres Gehölzbestandes zu erfolgen.
 2. Zusammenhängende Gartenzonen
Die vor allem im Baublock-Inneren bestehenden, zusammenhängenden Gartenzonen sind ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Siedlungsstruktur und sollen als solche erhalten bleiben. Sie dienen der Sicherung des typischen Ortsbildes (Gartenstadt) sowie der Vermeidung unzumutbarer Belästigungen im Baublock-Inneren.
Die Ausgestaltung dieser Freiflächen hat durch die gärtnerische Ausgestaltung und Pflege der Gartenzonen zu erfolgen.
 3. Gewässerbegleitende Grünstrukturen
Diese stellen wesentliche Gliederungselemente in der Stadtstruktur dar. Die naturnahe Struktur und Artenzusammensetzung der Gehölzsäume ist zu erhalten.
Die Ausgestaltung hat durch Sicherung der natürlichen Sukzession der bachuferbegleitenden Gehölze und Wahrung der Hochwasserabflussfähigkeit zu erfolgen.

4. Waldrandstreifen

Diese dienen der ökologischen Funktionsfähigkeit des angrenzenden Waldrandes. Das Ziel ist die Sicherung eines gestuften Waldrandaufbaues, ein harmonischer Übergang zum angrenzenden Wald und die Sicherheit der Gebäude vor Windwurfschäden.

Die Ausgestaltung dieser Freiflächen hat durch die gärtnerische Ausgestaltung unter Berücksichtigung des gegebenen Waldmantels (Kraut-, Strauch- und Baumschicht) zu erfolgen.

5. Übergang zur landwirtschaftlichen Flur

Zur Sicherung eines harmonischen Überganges von Bauland in die umgebende Flur, sowie zur Vermeidung gegenseitiger Beeinträchtigungen der Nutzung werden Freiflächen festgelegt. Diese sind gärtnerisch auszugestalten.

6. Geländekanten und Steilhänge

Diese prägen das Ortsbild in besonderem Maße. Bereiche in ihrem Umfeld können rutsch-, bruch-, oder steinschlaggefährdet sein.

Die Ausgestaltung dieser Freiflächen hat durch die gärtnerische Ausgestaltung zu erfolgen.

5. Bauliche Nebenanlagen und Einfriedungen
 - (1) Abfallbehälter dürfen von der öffentlichen Verkehrsfläche nicht sichtbar sein. Ausgenommen hiervon sind Ein- und Zweifamilienhäuser.
 - (2) Straßenseitige Einfriedungen dürfen höchstens 2,00 m hoch sein.
 - (3) In offener und gekuppelter Bauweise und bei freier Anordnung sind die Einfriedungen durchsichtig auszubilden.
 - (4) Einfriedungsmauern oder andere undurchsichtige Einfriedungen und undurchsichtige Einfahrtstore sind dann gestattet, wenn das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird.
 - (5) Nicht ortsfeste Anlagen, deren Verwendung der von Gebäuden gleicht, dürfen nur auf den für diesen Zweck besonders gewidmeten Grundstücken genutzt werden. Ausgenommen hiervon sind Baustelleneinrichtungen auf Dauer der Bauführung.

6. Bebauungsvorschriften in Schutzzonen
 - (1) Ziel der Schutzzonen ist die Erhaltung und Verbesserung des vorhandenen ortsbildwirksamen Erscheinungsbildes der Stadt.
 - (2) Schutzwürdige Bauwerke und Ensembles innerhalb einer Schutzzone sind in ihrem Bestand, der überlieferten Erscheinung, der künstlerischen Wirkung und der Wirkung für das Stadtbild zu erhalten (Verbot des Abbruchs). Ausnahmen gelten bei Anordnungen der Baubehörde gemäß §35 Abs.2 NÖ Bauordnung 2014. Eine Liste der Grundstücke mit schutzwürdigen Bauwerken und Ensembles liegt als Anhang bei. Stichtag ist der Beschluss der Verordnung.
 - (3) Die Schutzwürdigkeit kann im Zuge des Bewilligungsverfahrens, gegebenenfalls auch für einen Teil eines Bauwerkes, präzisiert werden (differenziertes Abbruchverbot).
 - (4) Neu- und Zubauten von Gebäuden sind in Umfang und Baumassengestaltung den prägenden Strukturen im Umgebungsbereich anzupassen.
 - (5) Über die Bestimmungen des §56 NÖ Bauordnung 2014 hinaus ist bei allen Bauvorhaben insbesondere im Hinblick auf
 - die Proportionen der Baukörper,
 - die Dimensionierung der Konstruktion,
 - die Proportion und Unterteilung der Fassadenöffnungen,
 - Form, Deckungsmaterial und Aufbauten von Dächern sowie
 - die verwendeten sichtbaren Materialiendas Erreichen des Schutzziels, wenn erforderlich bis hin zu Baudetails und Stilelementen, nachzuweisen (Vorschriften der anzuwendenden Bauform und Technologie).
 - (6) Die Bestimmungen des Absatzes 5 gelten auch für Einfriedungen gegen öffentliche Verkehrsflächen.
 - (7) Der Nachweis der Ortsbildverträglichkeit erfolgt über die Vorlage eines von Amts wegen eingeholten Schutzzonengutachtens im Sinne des §56 NÖ Bauordnung 2014 und des Punktes 6 Abs.5 dieser Verordnung.
 - (8) Die Errichtung von Tankstellen ist verboten.

7. Bebauungsvorschriften in erhaltungswürdigen Altortgebieten
 - (1) Die das Ortsbild prägenden baulichen Strukturen und architektonischen Formen des Altortgebietes sind zu erhalten. Neu- und Zubauten von Gebäuden sind in Umfang und Baumassengestaltung diesen Strukturen im Umgebungsbereich anzupassen.
 - (2) Die Errichtung von Tankstellen ist verboten.
 - (3) In Altortgebieten sind Dächer den vorherrschenden, im Umgebungsbereich überwiegenden Formen anzupassen. Dies gilt für die Dachneigung, Giebelrichtung, Dachgauben und für die Material- und Farbgebung der Dachdeckung.
 - (4) Der Nachweis der Ortsbildverträglichkeit erfolgt über die Vorlage eines von Amts wegen eingeholten Ortsbildgutachtens im Sinne des §56 NÖ Bauordnung 2014.

8. Bebauungsvorschriften in Ortsbildzonen
 - (1) Im Bebauungsplan werden gemäß §30 Abs.2 Z.3 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 nachfolgende Regelungen für die harmonische Gestaltung von Bauwerken in gesondert ausgewiesenen Ortsgebieten, so genannten Ortsbildzonen festgelegt.
 - (2) Ziel der Ortsbildzonen ist die Erhaltung und Verbesserung des vorhandenen ortsbildwirksamen Erscheinungsbildes der Stadt.
 - (3) Neu- und Zubauten von Gebäuden sind in Proportion und Baumassengestaltung sowie deren Anordnung zueinander jenen Strukturen unterzuordnen, die für die Ausweisung der jeweiligen Ortsbildzone ausschlaggebend sind.
 - (4) Als Gestaltungsprinzipien werden, unbeschadet der Überprüfung der verbleibenden Gestaltungscharakteristik gem. §56 NÖ Bauordnung 2014 im Rahmen eines Ortsbildgutachtens, für Ortsbildzonen festgelegt:
 1. Gebäude sind mit einer Lochfassade mit überwiegendem Putzanteil auszuführen.
 2. Die Verwendung greller Farben zur Fassaden- und Dachgestaltung ist untersagt.
 - (5) Der Nachweis der Ortsbildverträglichkeit erfolgt über die Vorlage eines von Amts wegen eingeholten Ortsbildgutachtens im Sinne des §56 NÖ Bauordnung 2014.

9. Werbeanlagen in Schutzzonen, Altortgebieten und Ortsbildzonen
 - (1) Die Errichtung, Aufstellung oder Anbringung von Werbeanlagen, das sind alle Einrichtungen, die der Anpreisung, Anzeige, Ankündigung oder dem Hinweis dienen, sind in Schutzzonen und Altortgebieten unzulässig.
 - (2) Ausnahmen können für Anlagen zur Wiedergabe von Werbung in digitaler Form sowie Plakatanschläge in maßvoller Form auf Litfaßsäulen, bei Wartehäuschen und an Telefonzellen, soweit öffentliches Interesse vorliegt, gewährt werden. Zeitlich begrenzte Werbungen (z.B. für Vereine, Veranstaltungen) sind nur auf den hierfür zur Verfügung gestellten und genehmigten Flächen zulässig.
 - (3) Betriebsaufschriften, Gewerbeschilder und Werbeeinrichtungen sind im Erdgeschoßbereich (bis max. 4m Höhe von Geländeneiveau) auf Gebäudefassaden für den dort ansässigen Betrieb zulässig, jedoch ausschließlich auf die Bestandsdauer dieses Betriebes. Nach Auflösung des jeweiligen Betriebes sind die Werbeanlagen zu entfernen.
 - (4) Zulässige Werbeanlagen und Folien müssen hinsichtlich ihrer Größe, Proportion und Gestaltung auf den stadträumlichen und architektonischen Maßstab von historisch wertvollen Gebäuden sowie den urbanen städtischen Straßenraum Rücksicht nehmen. Die Gesamtfläche darf dabei 10 % der für Werbung zulässigen Fläche (Erdgeschoss bis max. 4m Höhe) und jedenfalls 5 m² nicht überschreiten.
10. Verkehrsleitsystem – Hinweisschilder zur Wegweisung im Straßenraum
 - (1) Hinweisschilder, die der Wegweisung im Straßenraum dienen, dürfen nur gesammelt in dafür vorgesehenen Rahmen angebracht werden.
 - (2) Zur Erkennung der Einrichtung sind die Hinweisschilder entsprechend des Zwecks der beworbenen Einrichtung grün, rot oder blau zu gestalten, wobei grün den öffentlichen Einrichtungen (Rathaus, Stift Klosterneuburg, Schulen etc.), rot den gastronomischen Einrichtungen und blau den gewerblichen Einrichtungen vorbehalten ist. Auch die Logos der Einrichtungen sind in den Farben Weiß-Grün, Weiß-Rot oder Weiß-Blau darzustellen.
 - (3) Ausgenommen hiervon sind Hinweisschilder im Gewerbegebiet Schüttau (Bereich östlich der ÖBB von der Wiener Stadtgrenze bis zum Bahnhof Kierling). In diesem Bereich sind die Hinweisschilder grundsätzlich in den Farben Grün, Rot oder Blau zu gestalten jedoch dürfen die Logos der Einrichtungen in den Originalfarben dargestellt werden.
 - (4) Der Rahmen des Leitsystems für die Hinweisschilder ist derart zu gestalten, dass Einzeleinschübe angebracht werden können. Eigenwerbung und Logos des Betreibers des Leitsystems sind nicht gestattet.
 - (5) Pro Einrichtung dürfen maximal zwei Einzeleinschübe bzw. ein Doppelschub als Wegweiser genutzt werden.
 - (6) Die Errichtung eines Rahmens für das Verkehrsleitsystem bedarf der Zustimmung des Grundeigentümers und einer baubehördlichen Bewilligung. Die Verkehrssicherheit ist durch ein Verkehrsgutachten eines Amtssachverständigen nachzuweisen.

III ABSCHNITT Bebauungsbestimmungen für das Grünland

11. Bebauungsbestimmungen im Grünland
 - (1) Im Grünland, mit Ausnahme der Widmung Grünland Kleingarten, ist zu den Grundstücksgrenzen bzw. zu bestehenden und möglichen Nachbargebäuden ein Mindestabstand einzuhalten, der der halben Gebäudehöhe entspricht.
12. Bestimmungen für Grünland-Kleingärten
 - (1) Undurchsichtige Einfriedungen und die Verwendung von Stacheldraht sind verboten.
 - (2) Die Traufenhöhe gem. § 6 Abs. 2 NÖ Kleingartengesetz ist an mindestens zwei gegenüberliegenden Schauseiten der Kleingartenhütte einzuhalten.
 - (3) Die Dachneigung darf 45° nicht überschreiten. Andere Dachformen als Satteldächer, sind innerhalb jenes Raumes auszuführen, der bei der Errichtung eines Satteldaches mit einer Dachneigung von 45° entstehen würde.
13. Sonderbestimmungen für Grünland-Kleingärten im Hochwasserabflussgebiet
 - (1) Bei Kleingartenhütten, die gem. § 6 Abs. 2 NÖ Kleingartengesetz, auf Pfeilern errichtet werden, darf die Bodenplattenoberkante maximal 30cm über dem 100-jährlichem Hochwasserstand liegen.
 - (2) Die Bodenplattenoberkante darf höher als in Abs. 1 festgelegt liegen, wenn die Gesamtgebäudehöhe (Traufe und First), die sich aus dem in Abs. 1 festgelegten Niveau ergibt, nicht überschritten wird.
 - (3) Bei eingeschossigen Gebäuden mit Flachdach darf die Bodenplattenoberkante maximal 1m über dem 100-jährlichem Hochwasserstand liegen.
 - (4) Gerätehütten oder Gewächshäuser gem. § 6 Abs. 1 NÖ Kleingartengesetz dürfen nicht auf Pfeilern errichtet werden.

IV. ABSCHNITT Bebauungsbestimmungen für öffentliche Verkehrsflächen

14. Bauwerke und Anlagen auf Verkehrsflächen
 - (1) Auf den öffentlichen Verkehrsflächen dürfen folgende Baulichkeiten errichtet werden: Wartehäuschen, Fernsprechkabellen, Objekte der Ver- und Entsorgung, Streugutbehälter, Litfaßsäulen, Verkaufskioske, Hinweisschilder.
 - (4) Alle auf Verkehrsflächen errichteten Objekte sind so anzuordnen, dass sie die Sicherheit des Verkehrs und das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen. Dies ist durch ein verkehrstechnisches Gutachten nachzuweisen.
 - (5) Für die Gestaltung gelten sinngemäß § 6 Abs. 3 dieser Verordnung.

Anhang: Liste schutzwürdiger Bauwerke und Ensembles in Schutzzonen

Die Liste schutzwürdiger Bauwerke und Ensembles in Schutzzonen wurde von einem unabhängigen Fachgremium erstellt. Nachfolgend sind für diese Objekte die Grundstücksnummer und die Katastralgemeinde dargestellt. Eine Liste, welche laufende Änderungen der digitalen Katastralmappe nach dem Zeitpunkt der Beschlussfassung berücksichtigt, wird von Seite der Stadtgemeinde Klosterneuburg geführt. Der Anhang der Verordnung wird bei der jeweils nächstfolgenden Änderung des Bebauungsplanes an diese Liste angeglichen.

Liste schutzwürdiger Bauwerke und Ensembles in Schutzzonen (Stand: 21.01.2016)

01703	01704											01705	01706		
85/1	1	172/4	373	476/2	616	1725/20	1857/2	2337/3	2463/3	2597/7	2973/19	3024/4	86/3	1/3	1562/4
87/4	2/10	172/5	398/1	476/3	617	1725/21	1857/3	2338/1	2463/4	2597/9	2973/20	3025/1	86/6	4/1	1563/2
94/2	3/2	172/6	400	476/4	619	1725/22	1857/4	2339/4	2463/5	2598/1	2973/22	3025/2	110	4/2	1564/1
2219	5/1	172/7	401	477	620/1	1725/24	1857/5	2342/2	2463/7	2598/3	2973/23	3025/8	147/3	8/2	1564/2
2223	7/1	172/8	402/2	478	625	1725/25	1857/6	2342/3	2463/8	2598/4	2973/24	3025/10	160/2	16/14	1568/1
	7/2	172/12	403	480	626/1	1725/26	1857/7	2343/1	2463/11	2598/8	2975/1	3029/5	161	16/9	1568/2
	8	172/13	404	482	627/1	1725/27	1857/22	2343/2	2463/14	2598/10	2975/5	3030/1	163	109/2	1568/3
	10	172/14	405	483/2	628	1725/28	1857/25	2343/3	2463/19	2598/11	2975/6	3030/5	164	109/3	1570/2
	11	172/15	408	484	631	1725/29	1857/27	2349/2	2463/22	2598/12	2975/7	3030/6	166/2	109/8	1570/4
	13/1	172/16	411	485	632	1725/30	1857/28	2355/2	2464/2	2598/13	2975/11	3031/1	171/1	109/12	1571/2
	17	172/17	412	501	633/1	1725/31	1857/29	2355/3	2464/6	2600/8	2975/14	3031/4	173	109/13	1571/5
	19	172/18	417	510	636	1725/33	1857/30	2378/2	2468/1	2600/11	2975/15	3031/7	174/3	111/8	1574/1
	20	172/20	419	513	637/1	1725/36	1857/31	2384/1	2468/4	2601/3	2975/17	3031/8	174/7	111/10	1579/1
	21	172/21	420/1	514	638/1	1727/4	1857/33	2384/2	2468/7	2601/4	2975/18	3031/11	174/9	111/26	1605/1
	24/1	172/22	420/2	520	639/1	1727/8	1865/7	2385	2468/9	2601/5	2975/19	3034/3	174/10	111/33	1605/3
	26	173/3	421/1	521/1	639/2	1727/9	1865/8	2386	2469/1	2601/7	2975/21	3034/4	177/1	111/44	1622/2
	27	173/4	423/7	526/1	641	1727/11	1865/9	2388/1	2469/14	2601/8	2975/31	3034/6	177/2	111/45	1622/3
	28	173/5	435/2	526/2	642/1	1739/2	1865/10	2392	2472/2	2601/9	2977/2	3035/3	178/3	111/47	1622/5
	29	173/9	435/3	527	645	1739/3	1865/12	2393	2472/3	2601/10	2977/5	3253/15	178/4	171/2	1623/2
	35	177	435/4	528	646	1739/6	1865/13	2398/1	2472/6	2601/11	2977/6	3274/2	178/5	173/7	1623/3
	36	181	435/6	529	647	1739/8	1865/14	2409/2	2472/7	2601/12	2977/8		178/6	523/30	1624/5
	37	185/2	435/7	533	649/1	1739/9	1865/21	2410	2472/11	2601/13	2977/9		179/2	523/65	1627/1
	38/1	188/3	435/8	535	650	1739/10	1865/24	2413	2472/12	2602/1	2977/14		179/3	603/3	1627/2
	38/2	188/4	435/9	542	710/1	1739/12	1865/25	2415/1	2472/13	2602/3	2977/15		179/6	611/3	1628/1
	40/2	189	435/10	544	710/2	1739/13	1865/32	2436	2472/15	2602/8	2977/16		179/7	611/4	1628/2
	44/3	198	435/11	546	711/1	1739/17	1865/33	2437	2472/26	2602/9	2977/17		183	613	1630/1
	48	199/1	435/12	547	711/2	1739/18	1865/34	2441	2472/29	2602/10	2977/18		185	614/1	1630/2
	49/1	199/2	435/14	548	712	1739/19	1865/35	2442	2472/30	2602/11	2977/19		186/1	614/3	1631/2
	50	200	435/15	549	714	1739/20	1865/36	2449/2	2472/33	2602/12	2977/20		186/2	617/2	1953/1
	51	201/1	435/16	552	721/1	1739/21	1865/37	2449/3	2472/35	2603/4	2977/21		186/3	617/3	1953/2
	52	211/6	435/18	554	721/2	1739/24	1865/40	2449/4	2472/36	2603/6	2977/24		186/8	617/4	1954
	55	212/1	435/20	555/1	737	1739/25	1865/41	2449/5	2472/38	2604/16	2977/25		187	627/1	1956
	57/1	213/1	435/23	556	743	1739/26	1865/42	2449/12	2473/5	2604/17	2977/26		189	627/2	
	58/1	213/5	435/25	557	748	1739/27	1865/43	2449/13	2473/6	2607/2	2977/27		190/3	627/3	
	58/2	214/2	435/28	558/1	754	1739/28	1865/75	2449/15	2473/7	2607/3	2977/28		192	627/5	
	60	215	435/29	558/2	755	1739/29	2230/3	2449/16	2473/8	2607/4	2979/5		194	627/6	
	61	216	435/30	559	756	1741/1	2230/13	2449/21	2474/5	2607/5	2987/2		195	627/7	
	63	223/5	435/31	560	757	1741/4	2230/14	2449/22	2474/6	2607/8	2988/3		196	627/8	
	67	225	435/33	561/1	758/1	1742/1	2230/15	2449/24	2475/1	2607/10	2988/4		197	644/3	
	73	226	435/34	561/2	758/2	1742/2	2230/22	2449/25	2475/7	2607/11	2989/2		198	644/4	
	74	228/1	439/1	562/1	759	1742/3	2230/23	2449/27	2479/5	2607/13	2989/3		199	644/7	
	75	228/2	439/2	563	763	1742/6	2230/25	2449/29	2483/1	2607/14	2992/2		200/2	681/1	
	77	229	439/9	564	764	1742/7	2230/27	2449/31	2489/3	2607/15	2992/3		201	681/2	
	78/1	230	439/10	565/1	766/2	1742/8	2230/29	2449/60	2495/1	2607/18	2993/1		207/4	681/3	
	79/1	231	439/11	568/1	766/3	1742/11	2232/6	2449/61	2495/2	2607/19	2993/3		207/6	681/4	
	80	232	439/13	569/1	813/8	1742/12	2232/7	2449/62	2497/1	2607/21	2995/2		235	683/1	
	82	233	439/14	569/2	815	1742/14	2232/8	2449/73	2497/3	2607/23	2995/4		236/1	683/2	
	84	234/1	439/16	570	817	1742/15	2232/9	2449/76	2498/1	2607/27	2995/5		237/1	696/2	
	85	234/3	441/4	571	818/1	1742/16	2232/10	2449/80	2498/7	2607/28	3000/2		237/2	696/4	
	86/2	235/1	447/2	573/1	818/2	1743/1	2232/11	2449/81	2498/8	2607/31	3000/4		243	696/5	
	87/1	235/2	451/1	573/2	823/1	1743/2	2232/12	2450/2	2498/10	2607/33	3004/11		244	699/1	
	87/2	235/3	452/1	574/1	823/2	1743/3	2232/13	2450/3	2498/11	2826/10	3006/2		415	699/2	
	90/7	237	459	574/2	825/4	1743/5	2232/14	2450/4	2498/12	2826/11	3006/3		427/2	699/11	
	90/10	253/9	460/1	575	826/1	1743/6	2232/15	2451/6	2498/14	2826/12	3006/4		439	699/12	
	122/4	277	461/1	576	826/2	1743/8	2232/19	2451/9	2499/1	2826/14	3007/5		453	736/2	
	122/5	279/1	461/2	577/1	827	1743/10	2232/20	2451/10	2499/3	2826/29	3008/4			1235/2	
	139	279/2	462/1	578	828	1743/12	2232/21	2452/1	2499/4	2826/30	3009/3			1235/3	
	158	280	462/2	579	829/1	1743/14	2232/22	2452/3	2499/5	2826/33	3009/5			1235/6	
	165	281	463	580	832	1743/15	2232/23	2452/4	2499/8	2830/2	3009/6			1547/2	
	166	284	464	581	837/1	1846/13	2232/24	2453/2	2499/9	2830/6	3009/7			1555/1	
	167	285/1	465	584/3	1421/1	1846/14	2232/25	2453/4	2499/10	2830/7	3010/5			1555/2	
	169/2	286	466	585	1425	1847/1	2232/26	2453/7	2499/11	2830/8	3010/8			1556/1	
	169/3	330	468	588	1426	1847/6	2232/27	2456/1	2499/14	2830/9	3010/10			1556/2	
	169/24	331	469	589/2	1724/7	1847/7	2232/28	2456/3	2592/1	2970/16	3012/3			1556/5	
	169/26	332	470	591/1	1724/8	1847/8	2232/30	2459/1	2592/4	2970/39	3012/4			1557/1	
	169/31	333	471/1	591/3	1724/9	1848/6	2243/29	2459/4	2594/2	2973/2	3020/2			1559/1	
	170/1	339/3	472	592	1725/15	1848/7	2243/33	2461/1	2594/3	2973/3	3023/3			1560/1	
	170/2	355	473	595/1	1725/16	1848/8	2336/2	2462/1	2594/11	2973/5	3023/5			1560/2	
	171/4	365/3	475	596	1725/17	1848/9	2336/3	2462/3	2595/7	2973/13	3023/6			1562/1	
	172/2	372	476/1	614	1725/19	1848/10	2337/1	2463/2	2595/23	2973/18	3024/1			1562/3	

Bebauungsdichte (Verhältnis der bebauten Fläche zur Fläche des Bauplatzes)

bei Festlegung der Bebauungsdichte 0.00

x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
500	145,24	830	182,96	1160	211,26	1490	233,58	2040	261,52	2700	283,71	3360	296,14
505	145,91	835	183,45	1165	211,64	1495	233,89	2050	261,94	2710	283,97	3370	296,26
510	146,58	840	183,93	1170	212,01	1500	234,19	2060	262,35	2720	284,23	3380	296,37
515	147,25	845	184,41	1175	212,39	1505	234,49	2070	262,77	2730	284,48	3390	296,49
520	147,92	850	184,89	1180	212,76	1510	234,79	2080	263,18	2740	284,73	3400	296,61
525	148,58	855	185,37	1185	213,13	1515	235,08	2090	263,59	2750	284,98	3410	296,72
530	149,23	860	185,85	1190	213,51	1520	235,38	2100	264,00	2760	285,22	3420	296,83
535	149,88	865	186,32	1195	213,87	1525	235,68	2110	264,40	2770	285,46	3430	296,94
540	150,53	870	186,80	1200	214,24	1530	235,97	2120	264,80	2780	285,71	3440	297,05
545	151,18	875	187,27	1205	214,61	1535	236,27	2130	265,20	2790	285,94	3450	297,15
550	151,82	880	187,73	1210	214,98	1540	236,56	2140	265,59	2800	286,18	3460	297,25
555	152,45	885	188,20	1215	215,34	1545	236,85	2150	265,99	2810	286,42	3470	297,35
560	153,09	890	188,66	1220	215,70	1550	237,14	2160	266,38	2820	286,65	3480	297,45
565	153,72	895	189,13	1225	216,06	1555	237,43	2170	266,76	2830	286,88	3490	297,55
570	154,35	900	189,59	1230	216,43	1560	237,72	2180	267,15	2840	287,11	3500	297,65
575	154,97	905	190,05	1235	216,78	1565	238,01	2190	267,53	2850	287,33	3510	297,74
580	155,59	910	190,50	1240	217,14	1570	238,30	2200	267,91	2860	287,56	3520	297,83
585	156,20	915	190,96	1245	217,50	1575	238,58	2210	268,29	2870	287,78	3530	297,92
590	156,82	920	191,41	1250	217,86	1580	238,87	2220	268,66	2880	288,00	3540	298,01
595	157,43	925	191,86	1255	218,21	1585	239,15	2230	269,03	2890	288,22	3550	298,10
600	158,03	930	192,31	1260	218,56	1590	239,44	2240	269,40	2900	288,43	3560	298,18
605	158,64	935	192,76	1265	218,91	1595	239,72	2250	269,77	2910	288,65	3570	298,26
610	159,24	940	193,21	1270	219,27	1600	240,00	2260	270,13	2920	288,86	3580	298,34
615	159,84	945	193,65	1275	219,62	1610	240,56	2270	270,49	2930	289,07	3590	298,42
620	160,43	950	194,10	1280	219,96	1620	241,12	2280	270,85	2940	289,27	3600	298,50
625	161,02	955	194,54	1285	220,31	1630	241,67	2290	271,20	2950	289,48	3610	298,57
630	161,61	960	194,98	1290	220,66	1640	242,22	2300	271,56	2960	289,68	3620	298,64
635	162,19	965	195,41	1295	221,00	1650	242,77	2310	271,91	2970	289,88	3630	298,71
640	162,78	970	195,85	1300	221,35	1660	243,31	2320	272,26	2980	290,08	3640	298,78
645	163,36	975	196,28	1305	221,69	1670	243,85	2330	272,60	2990	290,28	3650	298,85
650	163,93	980	196,72	1310	222,03	1680	244,38	2340	272,95	3000	290,47	3660	298,91
655	164,50	985	197,15	1315	222,37	1690	244,92	2350	273,29	3010	290,67	3670	298,98
660	165,07	990	197,58	1320	222,71	1700	245,45	2360	273,63	3020	290,86	3680	299,04
665	165,64	995	198,01	1325	223,05	1710	245,97	2370	273,96	3030	291,05	3690	299,10
670	166,21	1000	198,43	1330	223,38	1720	246,49	2380	274,30	3040	291,23	3700	299,16
675	166,77	1005	198,86	1335	223,72	1730	247,01	2390	274,63	3050	291,42	3710	299,21
680	167,33	1010	199,28	1340	224,05	1740	247,53	2400	274,95	3060	291,60	3720	299,26
685	167,89	1015	199,70	1345	224,39	1750	248,04	2410	275,28	3070	291,78	3730	299,32
690	168,44	1020	200,12	1350	224,72	1760	248,55	2420	275,60	3080	291,96	3740	299,37
695	168,99	1025	200,54	1355	225,05	1770	249,05	2430	275,93	3090	292,13	3750	299,41
700	169,54	1030	200,95	1360	225,38	1780	249,56	2440	276,24	3100	292,31	3760	299,46
705	170,09	1035	201,37	1365	225,71	1790	250,05	2450	276,56	3110	292,48	3770	299,50
710	170,63	1040	201,78	1370	226,04	1800	250,55	2460	276,87	3120	292,65	3780	299,55
715	171,17	1045	202,19	1375	226,36	1810	251,04	2470	277,19	3130	292,82	3790	299,59
720	171,71	1050	202,60	1380	226,69	1820	251,53	2480	277,50	3140	292,98	3800	299,62
725	172,25	1055	203,01	1385	227,01	1830	252,02	2490	277,80	3150	293,15	3810	299,66
730	172,78	1060	203,42	1390	227,34	1840	252,50	2500	278,11	3160	293,31	3820	299,70
735	173,31	1065	203,83	1395	227,66	1850	252,98	2510	278,41	3170	293,47	3830	299,73
740	173,84	1070	204,23	1400	227,98	1860	253,46	2520	278,71	3180	293,63	3840	299,76
745	174,36	1075	204,63	1405	228,30	1870	253,93	2530	279,01	3190	293,78	3850	299,79
750	174,89	1080	205,03	1410	228,62	1880	254,40	2540	279,30	3200	293,94	3860	299,82
755	175,41	1085	205,43	1415	228,94	1890	254,87	2550	279,60	3210	294,09	3870	299,84
760	175,93	1090	205,83	1420	229,25	1900	255,33	2560	279,89	3220	294,24	3880	299,86
765	176,45	1095	206,23	1425	229,57	1910	255,79	2570	280,17	3230	294,39	3890	299,89
770	176,96	1100	206,62	1430	229,89	1920	256,25	2580	280,46	3240	294,54	3900	299,91
775	177,47	1105	207,02	1435	230,20	1930	256,70	2590	280,74	3250	294,68	3910	299,92
780	177,98	1110	207,41	1440	230,51	1940	257,16	2600	281,02	3260	294,82	3920	299,94
785	178,49	1115	207,80	1445	230,82	1950	257,61	2610	281,30	3270	294,96	3930	299,95
790	179,00	1120	208,19	1450	231,14	1960	258,05	2620	281,58	3280	295,10	3940	299,97
795	179,50	1125	208,58	1455	231,44	1970	258,50	2630	281,86	3290	295,24	3950	299,98
800	180,00	1130	208,97	1460	231,75	1980	258,94	2640	282,13	3300	295,37	3960	299,98
805	180,50	1135	209,35	1465	232,06	1990	259,37	2650	282,40	3310	295,50	3970	299,99
810	181,00	1140	209,74	1470	232,37	2000	259,81	2660	282,67	3320	295,63	3980	300,00
815	181,49	1145	210,12	1475	232,67	2010	260,24	2670	282,93	3330	295,76	3990	300,00
820	181,98	1150	210,50	1480	232,98	2020	260,67	2680	283,19	3340	295,89	4000	300,00
825	182,47	1155	210,88	1485	233,28	2030	261,09	2690	283,46	3350	296,01		

An der Amtstafel

angeschlagen am: 21. Jänner 2016
 Rechtswirksam am: 22. Jänner 2016